テレビCMオンライン搬入システム

adline

（アドライン）

【For Agency User】
広告会社 様向け

メタデータ承認・オンライン認証

Ver.V2021PU07

adstream

オンラインCM搬入のCM素材の登録作業の流れ

TVCMオンライン搬入システム「adline」操作フロー



操作画面



adstream

ログイン

Adstream Japan ホームページからアクセスする場合
https://www.adstream.co.jp



※ご利用推奨WEBブラウザは、
Google Chrome、Fire fox、Safari、Microsoft Edge
となっています。

システムからの案内メールからアクセスする場合

ご担当者様

株式会社アドストリームジャパンの　　様があなたをキャンペーン「　　」の連携ユーザーに追加しました。

ログインするには下記のリンクをクリックしてください。ログインすると、ご担当のキャンペーンを表示します。各キャンペーンページで10桁のコードをクリックするとCMメタデータの登録とファイルのアップロードができます。

[リンク]

ご不明な点は弊社営業担当またはカスタマーサポートまでご連絡ください。

※システムから案内メールが送られるのは「新規キャンペーンの内の連携ユーザーとして追加された」タイミングです。
CMコードごとの新規発注のタイミングでは通知メールは発行されません。

ログイン後の画面（ライブラリー）

ログイン直後は「ライブラリー」画面が表示されます。
画面上部の**「CMオンライン」**タブをクリックしてください。
CMオンラインシステムの画面に移動します。

以下の画面が表示された場合は×をクリック



キャンペーン管理

10桁CMコードごとに
CMを表示します。

キャンペーン名をクリックすると対象の
CMキャンペーン詳細画面に移動します。

キャンペーン詳細

キャンペーン詳細画面で、
対象のCMコードをクリックします。
CMの登録画面に移動します。

※弊社側でシステムへの案件の登録作業が完了するまではCMコードは表示されません。
（例：新規発注後の直後など）
案件の登録完了までお待ちください。

CMメタデータ承認

CMメタデータ承認画面では、以下の項目の確認をします。



クレジットとメタの内容が同一か確認。

動画の再生プレビューを行い内容の確認。

ハッシュ値がアップロードの前後で同じ数値か確認

QCレポートのPDFをダウンロードし、ステータスが“緑“か確認。
※別ページで詳しく説明します。

クレジットチェック機能
現在入力されているメタデータをクレジットの形式で表示します。
動画内のクレジットとの比較用途にご利用ください。

上記の項目に問題無いことをご確認のうえ、
承認ボタンを押してください。
（「媒体扱広告会社の指定」のステップに移動します）

CMメタデータ入力・登録画面 – MXFファイルのQC

ステータスが緑の場合

搬入基準に適合



Status

File Path: https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/japan-wf-1-bucket/master/

Status:	Completed	Start:	2021-05-27T06:42:41
Errors:	0	End:	2021-05-27T06:43:15
Warnings:	0	Duration:	34 Sec

Container Information

Container	Material Exchange Format
OpPattern	OP1A
File Status	Closed, Complete
RunIn	Not Available
Random Index Pack	Available
IndexTable	Available

Specifications Referred

1. SMPTE STANDARD for Television MXF-File Format Specification (Standard):SMPTE 377M-2004
2. SMPTE STANDARD-Data Encoding Protocol Using Key-Length-Value:SMPTE 336M-2007
3. SMPTE STANDARD for Television MXF-Operational Pattern 1A(Single Item, Single Package):SMPTE 378M-2004
4. SMPTE STANDARD-MXF Specialised Operational Pattern 'OP-Atom' SMPTE ST 390-2011

Identification

Company Name	Product Name	Version	Modification Date	Product Version
Grass Valley K.K.	EDIUS	9.5.4.6706	2021-05-27 03:42:29.000	NA

Index Table Information

Partition Type	Body SID	Index SID	Offset (Absolute)	Offset (Relative to Partition)
Body Partition	2	1	76265472	512
Body Partition	2	1	153376768	512
Body Partition	2	1	229865984	512
Body Partition	2	1	306660864	512
Footer Partition	0	1	329706496	512

Track Information

Track ID(File Package)	Track No.(File Package)	Duration(hh:mm:ss:ms)	Codec	Media Attribute
2	352388352	00:00:43:043	MPEG2	Supported
3	369623808	00:00:43:043	AES3 PCM	Supported
4	369623809	00:00:43:043	AES3 PCM	Supported
5	369623810	00:00:43:043	AES3 PCM	Supported
6	369623811	00:00:43:043	AES3 PCM	Supported
7	369623812	00:00:43:043	AES3 PCM	Supported
8	369623813	00:00:43:043	AES3 PCM	Supported
9	369623814	00:00:43:043	AES3 PCM	Supported
10	369623815	00:00:43:043	AES3 PCM	Supported

Stream Results for Track ID 2 , Track Number 352388352 with MPEG2 Codec

Parameters	Type	Values
GOP	Both	Min: 15 / Max: 15 (Length)
N/M	N.A.	15 / 3
Quant		Min: 2 / Max: 3
Frame Size		Min: 4972 / Max: 777575 (in Bytes)

Specifications Referred

Video: ITU-T Rec.H.262(2000 E) / ISO-IEC 13818-2:1995(E)
Photosensitive E;HardingFPA algorithm version 3.4.0 Ofcom 2009 (ITU)

Sequence Information

Profile	Level	Color Space	Chroma Depth	Luma Depth	Width	Height	Frame Rate	Aspect Ratio	Stream Coded Mode	Video Format	Display Width	Display Height	Calculated Bitrate (Kbps)	Duration(hh:mm:ss:ff)
4:2:2	High	YUV422	8	8	1920	1088	29.97	16:9	Frames Only	1920 x 1080	1920	1080	49949.17	00:00:43:01

Stream Results for Stream Type STEREO, Stream ID 3 , with Track ID 3,4

General Information

No. of Channels	Bit packing	Sampling Rate (Hz)	Audio Length
2	24	48000	00:00:43:043

Audio Quality Parameters Summary

Channel	Parameters	Values	Occurrence Time(hh:mm:ss:ff)	CSV
NA	Loudness ARIB TR-B32 (Integrated)	-24.00 LKFS	NA	NA
1	True Peak	-12.85 dBTP 5.29 PPM	01:00:23:06	NA
2	True Peak	-12.77 dBTP 5.31 PPM	01:00:13:16	NA

ステータスが赤の場合

搬入基準に非適合



Status

File Path: https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/japan-wf-1-bucket/master/

Status:	Completed, with Errors	Start:	2021-05-27T02:20:37
Errors:	1	End:	2021-05-27T02:20:57
Warnings:	0	Duration:	20 Sec

Container Information

Container	Material Exchange Format
OpPattern	OP1A
File Status	Closed, Complete
RunIn	Not Available
Random Index Pack	Available
IndexTable	Available

Specifications Referred

1. SMPTE STANDARD for Television MXF-File Format Specification (Standard):SMPTE 377M-2004
2. SMPTE STANDARD-Data Encoding Protocol Using Key-Length-Value:SMPTE 336M-2007
3. SMPTE STANDARD for Television MXF-Operational Pattern 1A(Single Item, Single Package):SMPTE 378M-2004
4. SMPTE STANDARD-MXF Specialised Operational Pattern 'OP-Atom' SMPTE ST 390-2011

Identification

Company Name	Product Name	Version	Modification Date	Product Version
Adobe Inc.	Adobe Media Encoder	14.7.0	2021-05-25 14:31:58.000	Major="1" Minor="0" Patch="0" Build="0" Release="VersionReleased"

Index Table Information

Partition Type	Body SID	Index SID	Offset (Absolute)	Offset (Relative to Partition)
Body Partition	2	1	74586112	512
Body Partition	2	1	150343168	512
Body Partition	2	1	224917504	512
Body Partition	2	1	299892736	512
Footer Partition	0	1	322431488	512

Track Information

Track ID(File Package)	Track No.(File Package)	Duration(hh:mm:ss:ms)	Codec	Media Attribute
512	352388352	00:00:43:043	MPEG2	Supported
768	369623808	00:00:43:043	AES3 PCM	Supported
1024	369623809	00:00:43:043	AES3 PCM	Supported
1280	369623810	00:00:43:043	AES3 PCM	Supported
1536	369623811	00:00:43:043	AES3 PCM	Supported
1792	369623812	00:00:43:043	AES3 PCM	Supported
2048	369623813	00:00:43:043	AES3 PCM	Supported
2304	369623814	00:00:43:043	AES3 PCM	Supported
2560	369623815	00:00:43:043	AES3 PCM	Supported

Stream Results for Track ID 512 , Track Number 352388352 with MPEG2 Codec

Parameters	Type	Values
GOP	Both	Min: 3 / Max: 15 (Length)
N/M	N.A.	15 / 3
Quant		Min: 1 / Max: 6
Frame Size		Min: 2302 / Max: 415155 (in Bytes)

Specifications Referred

Video: ITU-T Rec.H.262(2000 E) / ISO-IEC 13818-2:1995(E)
Photosensitive E;HardingFPA algorithm version 3.4.0 Ofcom 2009 (ITU)

Sequence Information

Profile	Level	Color Space	Chroma Depth	Luma Depth	Width	Height	Frame Rate	Aspect Ratio	Stream Coded Mode	Video Format	Display Width	Display Height	Calculated Bitrate (Kbps)	Duration(hh:mm:ss:ff)
4:2:2	High	YUV422	8	8	1920	1088	29.97	16:9	Frames Only	1920 x 1080	1920	1080	49947.10	00:00:43:01

User Defined Checks: Errors = 1, Warnings = 0

Status	Rule#	GOP No.	Pic. Index	Time Code	Message	Visual
✕	9516	0	2	00:59:50:02	Color Matrix found unknown does not match with the user-defined value(s) of ITU-R BT.709.	

ファイル仕様がオンライン搬入基準に適合しているかの確認です。
放送局での受け入れを保証するものではありません。

adstream

媒体扱広告会社指定

媒体扱広告会社の指定　画面では、
媒体扱い広告会社の担当者の情報を入力してください。

媒体扱い広告会社を追加する場合は
＋ 媒体扱広告会社追加 を押して下さい。

内容に問題が無いことを確認し、
✓ 確定 ボタンを押してください。
（「オンライン認証」のステップに移動します）

この確定ボタンが押されると、
入力された媒体担当者情報がCMDeCoに送信され、
CMDeCoから媒体担当者に登録通知メールが送られます。

※確定前の仮保存状態では媒体担当者情報はCMDeCoに
送られておりません。



オンライン認証

オンライン認証前の最終確認となります。

再度、下記の登録内容の確認をお願い致します。

・クレジットとメタの内容が同一か確認。

・動画の再生プレビューを行い内容の確認。

・ハッシュ値がアップロードの前後で同じ数値か確認

・QCレポートのステータスが“緑“か確認。

問題が無ければ オンライン認証 ボタンを押してください。

これで搬入準備は完了です。

ユーザーの種類

Agency User
制作扱広告会社対象

発注～オンライン認証までの全ての工程を操作可能

プロダクションユーザーの招待、ライブラリー機能、CMオンラインにおける承認・削除が可能。

Production User
制作会社及びポストプロダクション対象

CM素材のアップロード及びCMメタデータの登録機能のみ操作可能

機能			Agency User		Production User
			Standard User	Gest User	
ユーザー登録	システム未登録ユーザーの招待		○	×	×
ライブラリー			○	○	×
CMオンライン adline	キャンペーン	新規作成・更新・削除	○	○	×
		キャンペーンユーザーの招待	○	○	×
		新規CMの登録	○	○	×
	STEP1	CMメタデータの登録・更新・参照	○	○	○
		CM素材のアップロード・プレビュー	○	○	○
		QCレポートの参照	○	○	○
		CMメタデータの承認依頼	○	○	○
	STEP2	CMメタデータの承認・削除	○	○	×
	STEP3	媒体扱広告会社登録・削除	○	○	×
		ＸＤＣＡＭ発注指示	○	○	×
	STEP4	オンライン認証	○	○	×
プロジェクト（オプション）			(○)	(○)	×

カスタマーサポート

Tel:03-3760-6273（平日10:00～18:00）
customer.support@adstream.co.jp

リンクのご案内

アドストリームジャパン公式ウエブサイト
https://www.adstream.co.jp/

株式会社 アドストリーム ジャパン
東京都目黒区中目黒3-1-9-3F
Tel　　: 03−3760−6273
Fax　　: 03−3760−6012
URL　　: www.adstream.co.jp